

Vad innebär införandet av EN standarder på asfaltområdet?

FAS

**jämförelse mellan
FAS och EN**



EN standarder för asfalt

EN	Metod	Svensk
12697-1	Bindemedels halt	FAS 480
12697-2	Siktning	FAS 221/VVMB619
12697-3	Återvinning	FAS 419
12697-4	Återvinning	
12697-5	Kompaktdensitet	FAS 412, 425
12697-6	Skrymdensitet	FAS 411, 427, 448
12697-7	Skrym (gamma)	
12697-8	Hälrumshalt	FAS 413
12697-9	Referensdensitet, gyrotor	
12697-10	Packbarhet	
12697-11	Rullfaska	FAS 455
12697-12	Vattenkänslighet	FAS 446
12697-13	Temperaturmätning	
12697-14	Vattenhalt	FAS 401, 402, 404
12697-15	Separationskänslighet	
12697-16	Prall	FAS 471
12697-17	Stensläpp, drän	
12697-18	Bindemedelsavvinning	
12697-19	Permeabilitet hos prk	
12697-20	Stämpeltryck	FAS 465
12697-21	Stämpelbelastning, pl	
12697-22	Wheel Tracking	
12697-23	Draghållfasthet	FAS 449

EN	Metod	Svensk
12697-24	Utmattning	
12697-25	Dyn.kryp	FAS 468
12697-26	Styvhetsmodul	FAS 454
12697-27	Provtagning	FAS 417
12697-28	Provberedning	FAS 416
12697-29	Dimensionsmätning	Delvis FAS 448
12697-30	Marshallpackning	FAS 414
12697-31	Gyrotorisk packning	
12697-32	Vibrening	
12697-33	Plattliverkning	
12697-34	Marshalltest	
12697-35	Laboratorieblandning	
12697-36	Bel.tjocklek	VVMB 903
12697-37	Hot Rolled Asphalt	
12697-38	Kontroll av utrustning	
12697-39	Förbränningsugn	FAS 476
12697-40	Dränering i falt	
12697-41	Avisningsmedel	
12697-42	Rest i återvinning	
12697-43	Bränsleresistens	FAS 471
12697-44	?	
12697-45	Bindemedelsavvinning	

Standarder som avviker från FAS

EN	Metod	Svensk	Kommentarer
12697-1	Bindemedelshalt	FAS 480 m.fl.	Visa överensstämmelse!
12697-3	Återvinning	FAS 419	Andra krav på tryck och centrifugens acceleration!
12697-6	Skrymdensitet	FAS 411, 427, 448	Längre lagringstid i vatten Oklart vilken metod för olika hålrum?
12697-12	Vattenkänslighet	FAS 446	Andra lagringstider, -temp. provn.temp. mm
12697-16	Prall	FAS 471	Dålig precision!
12697-23	Draghållfasthet	FAS 449	Annan trycktemp (5-25 °C rek. +25 °C)!
12697-26	Styvhetsmodul	FAS 454	Dålig precision!

Bindemedelshalt

EN 12697-1:2005 (E)








Figure A.1 — Alternative procedures for determination of binder





**När införs
EN standarder på asfaltområdet?**

2008-01-01