

Lägesrapport om metoder för varmasfalt

Publicerade SS-EN metoder enligt www.sis.se 2006-03-01. I samtliga fall är språket engelska. Svensk översättning saknas f.n.

Metod nr	Svensk titel
12697-1	Löslig bindemedelshalt
12697-2	Kornstorleksfördelning
12697-3	Återvinning av bindemedel med rotationsindunstare
12697-4	Återvinning av bindemedel med fraktioneringskolonn
12697-5	Bestämning av kompaktdensitet
12697-6	Bestämning av skrymdensitet hos asfaltprovkroppar
12697-7	Bestämning av skrymdensitet med hjälp av gammastrålar
12697-8	Bestämning av hålrumshalt för asfaltprovkroppar
12697-9	Bestämning av referensdensitet
12697-10	Packbarhet
12697-11	Bestämning av vidhäftning mellan ballast och bitumen
12697-12	Bestämning av vattenkänslighet hos bituminösa prover
12697-13	Temperaturmätning
12697-14	Vattenhalt
12697-15	Bestämning av separationskänslighet
12697-16	Bestämning av nötningsmotstånd
12697-17	Stensläpp från provkroppar av dränasfalt
12697-18	Bindemedelsavrinning
12697-19	Permeabilitet hos provkroppar
12697-20	Framställning av marshallprovkroppar
12697-21	Stämpelbelastning hos provplattor

12697-22	Bestämning av deformationskänslighet hos asfaltbeläggningar under rullande hjul
12697-23	Bestämning av bituminösa provkroppars draghållfasthet
12697-24	Utmattningsmpststånd
12697-25	Pulserande kryptest
12697-26	Styvhet
12697-27	Provtagning
12697-28	Provberedning för bestämning av bindemedelshalt, vattenhalt och korngradering
12697-29	Bestämning av asfaltprovkroppars mått
12697-30	Framställning av provkroppar genom slagpackning (Marshall)
12697-31	Framställning av provkroppar genom gyratorisk packning
12697-32	Laboratorieprovning av asfaltprovkroppar, vibrerande packningsutrustning
12697-33	Provkroppar packade med vältmaskin
12697-34	Marshallprovning
12697-35	Blandning i laboratorium
12697-36	Metod för bestämning av tjocklek hos beläggningslager
12697-37	Hetsandsmetoden för bestämning av vidhäftning på BCS för vältasfalt (Topeka)
12697-38	Provningsutrustning och kalibrering
12697-39	Bestämning av bindemedelshalt, förbränningsmetoden
12697-40	Dräneringsförmåga hos beläggningsytlager
12697-41	Beständighet mot avisningsmedel
12697-42	Mängden främmande ämnen I returafalt
12697-43	Beständighet mot bränsle

Dessutom finns metoder för:

Ytbehandling 12271-X och 12272-X (1 + 3 st)

Slurry: 12274-X (8 st)

Vägar/flygfält: 13036-X (ytttextur, 4 st)